

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: zme@nt-rt.ru || Сайт: <http://tehavtomatika.nt-rt.ru/>

Однооборотные электроприводы с интеллектуальными блоками управления КИМЗ

МЭОФ-100, МЭОФ-250, МЭОФ-320, МЭОФ-400, МЭОФ-630 с интеллектуальными блоками управления КИМЗ

Варианты исполнения и степень защиты:

- общепромышленное – IP65 (IP67, IP68 – опция),
- взрывозащищенное – IP65, IP67 (IP68 – опция).

Климатическое исполнение:

- общепромышленное – У1 (-40...+60°C), УХЛ1 (-60...+60°C);
- взрывозащищенное – У1 (-40...+60°C), УХЛ1 (-60...+60°C); Т1, Т2 (-10...+50°C).

Напряжение питания (частота): 220 В (50 Гц) и 380 В (50 Гц).

Присоединительные размеры: по ГОСТ Р 55510-2013 или по заказу.

Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T4 Gb или 1Ex d IIB T4 Gb.



Тип электропривода	Ном. крутящий момент, Нм	Макс. момент включения, Нм	Ном. время полного хода, с	Ном. полный ход, об.	Диапазон настройки момента выключения, (Ммин - Ммакс),		Масса, не более, кг	
					Нм	%	общепром.	вз/з.
МЭОФ-100-ЕЗ-10(К)	100	150	10; 25; 63; 160	0.25; 0.63	60-150	40-100	51	55
МЭОФ-250-ЕЗ-10(К)	250	380	10; 25; 63; 160	0.25; 0.63	150-380	40-100	52	63
МЭОФ-320-ЕЗ-10(К)	320	480	10; 25; 63; 160	0.25; 0.63	190-480	40-100	55	65
МЭОФ-400-ЕЗ-10(К)	400	600	25; 63; 160	0.25; 0.63	240-600	40-100	52	60
МЭОФ-630-ЕЗ-10(К)	630	950	25; 63; 160	0.25; 0.63	380-950	40-100	55	65

МЭО(Ф)-250, МЭО(Ф)-630, МЭО(Ф)-1000, МЭО(Ф)-1600 с интеллектуальными блоками управления КИМЗ



Варианты исполнения и степень защиты:

общепромышленное – IP67 (IP68 – опция),
взрывозащищенное – IP67 (IP68, IP65 – опция).

Климатическое исполнение:

общепромышленное – У1 (-40...+60°C), УХЛ1 (-60...+60°C);
взрывозащищенное – У1 (-40...+60°C), УХЛ1 (-60...+60°C); Т1, Т2 (-10...+50°C). Опции:
– В5 (-40...+45 °C), ОМ1(40...+45 °C).

Напряжение питания (частота): 220 В (50 Гц) и 380 В (50 Гц).

Присоединительные размеры: по ГОСТ Р 55510-2013 или по размерам потребителя.

Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T4 Gb или 1Ex d IIB T4 Gb.

Тип электропривода	Ном. крутящий момент, Нм	Макс. момент включения, Нм	Ном. время полного хода, с	Ном. полный ход, об.	Диапазон настройки момента выключения, (Ммин - Ммакс),		Масса, не более, кг	
					Нм	%	общепром.	вз/з.
МЭО(Ф)-250-ЕЗ-08К	250	380	10; 25	0.25; 0.63	230-380	60-100	79	81
МЭО(Ф)-630-ЕЗ-08К	630	1000	10; 25; 63; 160	0.25; 0.63	570-950	60-100	85	87
МЭО(Ф)-1000-ЕЗ-08К	1000	1500	10; 25; 63; 160	0.25; 0.63	900-1500	60-100	85	87
МЭО(Ф)-1600-ЕЗ-08К	1600	2400	25; 63; 160	0.25; 0.63	1440-2400	60-100	85	87

МЭО(Ф)-2000, МЭО(Ф)-2500, МЭО(Ф)-4000 с интеллектуальными блоками управления КИМЗ



Варианты исполнения и степень защиты:

общепромышленное – IP67 (IP68 – опция),
взрывозащищенное – IP67 (IP68, IP65 – опция).

Климатическое исполнение:

общепромышленное – У1 (-40...+60°C), УХЛ1 (-60...+60°C);
взрывозащищенное – У1 (-40...+60°C), УХЛ1 (-60...+60°C); Т1, Т2 (-10...+50°C). Опции: – В5 (-40...+45 °C), ОМ1(40...+45 °C).

Напряжение питания (частота): 220 В (50 Гц) и 380 В (50 Гц).

Присоединительные размеры: по ГОСТ Р 55510-2013 или по размерам потребителя.

Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T4 Gb или 1Ex d IIB T4 Gb.

Тип электропривода	Ном. крутящий момент, Нм	Макс. момент включения, Нм	Ном. время полного хода, с	Ном. полный ход, об.	Диапазон настройки момента выключения, (Ммин - Ммакс),		Масса, не более, кг	
					Нм	%	общепром.	вз/з.
МЭОФ-2000-ЕЗ-09К	2000	3000	25; 63; 160	0.25; 0.63	1800- 3000	60- 100	105	108
МЭОФ-2500-ЕЗ-09К	2500	3750	63; 160	0.25; 0.63	2250- 3750	60- 100	105	107
МЭОФ-4000-ЕЗ-09К	4000	6000	63; 160	0.25; 0.63	3600- 6000	60- 100	105	108

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: zme@nt-rt.ru || Сайт: <http://tehavtomatika.nt-rt.ru/>